

## I controlli a fini fiscali e gli archivi regionali

 **S.I.Re.Acque**



Emma Porro  
ARPA Lombardia – Settore Attività Produttive e Controlli  
U. O. Attività Produttive

## I controlli - il sistema integrato

### Come sono organizzati i controlli

In regione Lombardia il sistema dei controlli è integrato e utilizza sia i controlli di ARPA sia quelli effettuati dai Gestori. I controlli effettuati dai Gestori per essere validi ai fini fiscali (Regolamento Regionale 29/3/19 n°6 paragrafo 5) devono:

- a. essere effettuati secondo calendario non soggetto a variazioni e inserito nell'applicativo regionale; eventuali cambi di date dovute a causa di forza maggiore devono essere assentiti da ARPA;
- b. i campionamenti essere eseguiti con campionatore automatico refrigerato collegato a sistema di misura della portata o comunque programmabile in modo da rendere il prelievo correlato alla portata stessa;
- c. le analisi devono essere eseguite in laboratori accreditati; è accettato - in via transitoria in attesa di messa a regime del laboratorio interno del Gestore – il ricorso a soggetti terzi o l'utilizzo di proprio laboratorio certificato ISO 9001;
- d. i metodi analitici concordati con ARPA Lombardia.

I controlli effettuati da ARPA sono anch'essi definiti ovviamente secondo calendario non visibile ai Gestori.

## Tutti i dati sono inseriti in S.I.R.E. Acque



## Cos'è S.I.Re. Acque

S.I.Re. Acque – sistema informativo regionale sulle acque - nasce dall'esigenza di rendere disponibili in un unico sito tutte le informazioni sul sistema di depurazione e collettamento delle acque reflue sul territorio lombardo.

## Cosa contiene:

- anagrafica degli impianti di trattamento (attuali, previsti, dismessi) delle acque reflue
- dati tecnici relativi agli impianti di trattamento
- dati relativi ai programmi dei controlli/autocontrolli annuali programmati dai gestori degli impianti
- dati relativi ai risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti durante l'anno da parte dei gestori e ARPA Lombardia
- dati relativi alle autorizzazioni degli impianti di trattamento (parziali)
- dati e informazioni sui gestori e i laboratori di analisi

## Chi lo compila:

- i gestori degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, i quali inseriscono tutti i dati relativi ai controlli e agli autocontrolli eseguiti sugli impianti
- ARPA Lombardia che inserisce i dati relativi ai propri controlli, in apposita sezione separata da quella dei Gestori
- Province ed Uffici d'Ambito che forniscono i dati tecnici e autorizzativi degli impianti

The screenshot shows the S.I.Re.Acque website interface. At the top left, the URL <http://sireacquetest.sirfinpa.it/> is highlighted with a red box. Below the URL is the S.I.Re.Acque logo. In the top right corner, there is a navigation menu with links for 'Contatti', 'Privacy', 'Note legali', and 'Credits', along with the logos for 'Regione Lombardia' and 'ARPA LOMBARDIA'. The main content area features a large map of Lombardy. A red box highlights a login form with the following fields: 'LOGIN', 'Username: [input]', 'Password: [input]', and an 'Entra' button. At the bottom left, there is a copyright notice: 'Copyright © 2018 - SireAcque - 1.2.0.49611 - Sirfinpa S.r.l.'.

**ACCESSO**

- Il sito di SIRE Acque è raggiungibile sul web al seguente indirizzo:  
<http://sireacque.arpalombardia.it/>

**ACCESSO**

- l'accesso al sito è protetto da password
- È cura di ARPA, in collaborazione con Regione Lombardia, assegnare gli account ed i relativi privilegi a chi ne fa richiesta, a seconda delle esigenze.

**Sistema Informativo Regionale Acque**

Controlli-Autocontrolli Gestore  
Programma annuale dei controlli/autocontrolli  
Esiti controlli/autocontrolli  
Import controlli/autocontrolli  
Analisi integrate ARPA-Gestore

Amministrazione

Cambia utente  
Termina sessione

**Cos'è S.I.Re. Acque**

S.I.Re. Acque - sistema informativo regionale su  
Il sistema contiene:

- anagrafica degli impianti di trattamento (at
- dati tecnici relativi agli impianti di trattame
- dati relativi alle autorizzazioni degli impiant
- dati dei terminali fognari non trattati che sc
- informazioni sugli agglomerati e le reti di sr
- dati e informazioni sui gestori e i laboratori
- dati relativi alle autorizzazioni degli scarichi

**Chi può accedere a S.I.Re. Acque**

A S.I.Re. Acque possono accedere i soggetti com

- Province
- Autorità d'Ambito
- Gestori/Erogatori/Comuni in economia
- Regione
- ARPA

Per quanto concerne il pubblico, in questa prima  
sireacque@arpalombardia.it  
sireacque@regione.lombardia.it

**Controlli-Autocontrolli Gestore**  
**Programma annuale dei controlli/autocontrolli**  
**Esiti controlli/autocontrolli**  
**Import controlli/autocontrolli**  
**Analisi integrate ARPA-Gestore**

**Amministrazione**

**Cambia utente**  
**Termina sessione**

Responsabile controlli - GESTORE\_GLOBALE GESTORE\_GLOBALE (GESTORE\_GLOBALE)

**La sezione Controlli-Autocontrolli gestore contiene a sua volta quattro sottosezioni:**

- **Programma annuale dei controlli/autocontrolli** - contiene tutti i programmi annuali caricati dai gestori per ciascun impianto
- **Esiti controlli/autocontrolli** - contiene tutti i dati relativi agli esiti dei controlli ed alle modalità di campionamento
- **Import controlli/autocontrolli** - contiene l'importatore automatico con il quale è possibile importare massivamente i dati
- **Analisi integrate ARPA-Gestore** - contiene tutti i dati dei controlli/autocontrolli del gestore con l'aggiunta di quelli eseguiti da ARPA Lombardia



http://sireacque.arpalombardia.it/ SIRE - Sistema Informativo ...

Raccolta Web Slice

S.I.Re.Acque Regione Lombardia ARPA LOMBARDIA Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Contenuti Download Faq Contatti Privacy Note legali Credits

Accettazione  
Analisi chimiche/biologiche  
Validazione/giudizio  
Esiti/refertazione  
Controlli-Autocontrolli Gestore  
Programma annuale dei controlli/autocontrolli  
Esiti controlli/autocontrolli  
Import controlli/autocontrolli  
Analisi integrate ARPA-Gestore  
Programma annuale controlli ARPA  
Estrazione analisi  
Impianti/Reti/Scarichi pubblici  
Amministrazione  
Tabelle  
Cambia utente  
Termina sessione

pag 1 di 3794 (totale risultati: 113808)

Codice Impianto di trattamento	Denominazione Impianto di trattamento	Potenzialità Autorizzata [AE]	RGA Gestore	Data campionamento	Tipo punto di campionamento	Cod Id Rapp prova	Tipo controllo	Responsabile controlli	Modalità campionamento	Data inserimento
DP01703101	Caino	2000	2120195-001	12/01/2012 09:00:00	Acque reflue in ingresso	G00000000000	Auto-controllo	AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SpA	medio	11/04/2012 10:49:50
DP01703101	Caino	2000	2120195-002	12/01/2012 13:00:00	Acque reflue in uscita	G00000000001	Auto-controllo	AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SpA	medio	11/04/2012 10:56:48
DP01703101	Caino	2000	2120279-002	19/01/2012 14:00:00	Acque reflue in uscita	G00000000002	Controllo	AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SpA	medio	11/04/2012 11:08:27
DP01603701	Brembate	185000	12.28	10/01/2012 08:30:00	Acque reflue in uscita	G00000000003	Controllo	HIDROGEST SPA	medio ponderato 24h	11/04/2012 13:31:42
DP01524101	VIMERCATE	104000	25/RFL12	03/01/2012 08:00:00	Acque reflue in ingresso	G00000000004	Auto-controllo	BRIANZACQUE SRL	medio	12/04/2012 10:44:26
DP01524101	VIMERCATE	104000	29/RFL12	03/01/2012 08:00:00	Acque reflue in uscita	G00000000005	Auto-controllo	BRIANZACQUE SRL	medio ponderato 24h	12/04/2012 11:03:01
DP01524101	VIMERCATE	104000	86/RFL12	10/01/2012 08:30:00	Acque reflue in ingresso	G00000000006	Controllo	BRIANZACQUE SRL	medio ponderato 24h	12/04/2012 11:31:43
DP01524101	VIMERCATE	104000	90/RFL12	10/01/2012 08:30:00	Acque reflue in uscita	G00000000007	Controllo	BRIANZACQUE SRL	medio ponderato 24h	12/04/2012 11:50:42
DP01524101	VIMERCATE	104000	272/RFL12	24/01/2012 08:30:00	Acque reflue in ingresso	G00000000008	Controllo	BRIANZACQUE SRL	medio ponderato 24h	13/04/2012 09:59:28
DP01524101	VIMERCATE	104000	276/RFL12	24/01/2012 08:30:00	Acque reflue in uscita	G00000000009	Controllo	BRIANZACQUE SRL	medio ponderato 24h	13/04/2012 10:09:35
DP01524101	VIMERCATE	104000	363/RFL12	31/01/2012 08:30:00	Acque reflue in ingresso	G00000000010	Auto-controllo	BRIANZACQUE SRL	medio ponderato 24h	13/04/2012 10:19:00
DP01524101	VIMERCATE	104000	367/RFL12	31/01/2012 08:30:00	Acque reflue in uscita	G00000000011	Auto-controllo	BRIANZACQUE SRL	medio ponderato 24h	13/04/2012 10:27:06
DP01524101	VIMERCATE	104000	540/RFL12	14/02/2012 08:30:00	Acque reflue in ingresso	G00000000012	Controllo	BRIANZACQUE SRL	medio ponderato 24h	13/04/2012 10:36:01
DP01524101	VIMERCATE	104000	544/RFL12	14/02/2012 08:30:00	Acque reflue in uscita	G00000000013	Controllo	BRIANZACQUE SRL	medio ponderato 24h	13/04/2012 10:49:41
DP01524101	VIMERCATE	104000	629/RFL12	21/02/2012 08:30:00	Acque reflue in ingresso	G00000000014	Auto-controllo	BRIANZACQUE SRL	medio ponderato 24h	13/04/2012 11:11:05
DP01524101	VIMERCATE	104000	633/RFL12	21/02/2012 08:30:00	Acque reflue in uscita	G00000000015	Auto-controllo	BRIANZACQUE SRL	medio ponderato 24h	13/04/2012 14:23:22
DP01524101	VIMERCATE	104000	721/RFL12	28/02/2012 08:30:00	Acque reflue in ingresso	G00000000016	Controllo	BRIANZACQUE SRL	medio ponderato 24h	13/04/2012 14:30:07
DP01524101	VIMERCATE	104000	725/RFL12	28/02/2012 08:30:00	Acque reflue in uscita	G00000000017	Controllo	BRIANZACQUE SRL	medio ponderato 24h	13/04/2012 14:35:26
DP01603701	Brembate	185000	12.52	12/01/2012 08:30:00	Acque reflue in uscita	G00000000018	Auto-controllo	HIDROGEST SPA	medio ponderato 24h	16/04/2012 08:11:39
DP01603401	Bottanuco	5000	12.53	12/01/2012 09:00:00	Acque reflue in uscita	G00000000019	Controllo	HIDROGEST SPA	medio ponderato 24h	16/04/2012 08:20:42
DP01603701	Brembate	185000	12.54	12/01/2012 08:30:00	Acque reflue in ingresso	G00000000020	Auto-controllo	HIDROGEST SPA	medio	16/04/2012 08:42:35
DP01603701	Brembate	185000	12.181	19/01/2012 08:30:00	Acque reflue in uscita	G00000000021	Controllo	HIDROGEST SPA	medio ponderato 24h	16/04/2012 08:52:14
DP01603701	Brembate	185000	12.289	26/01/2012	Acque reflue in uscita	G00000000022	Auto-	HIDROGEST SPA	medio ponderato 24h	16/04/2012

ARPA, ATO Bergamo, ATO Brescia, ATO Como, ATO Cremona, ATO Lecco, ATO Lodi, ATO Mantova, ATO Milano, ATO Città di Milano, ATO Pavia, ATO Sondrio, ATO Varese, ATO Monza, Responsabile controlli - AMMINISTRATORE

**Elenco dati controlli-autocontrolli inseriti**

**Controllo/Autocontrollo Gestore**  
Modifica controllo/autocontrollo

Controllo/Autocontrollo    Analisi

**Codice Impianto Trattamento** DP09803102 - Lodi

**Responsabile controlli** SAL SOCIETA' ACQUA LODIGIANA SRL

**Tipo controllo** Controllo

**Controcampione ARPA**  Si  No

**Comune** LODI

**Punto di campionamento** AR0980319U0002 - Depuratore di Lodi - Scarico terminale

**Tipo punto di campionamento** Acque reflue in uscita

**Codice R.G.A.** 2019106038

**Modalità campionamento** medio 24h

**Ponderato alla portata**  Si  No

**Campionamento** data 09-10-2019 ora 10 : 30

**Medio dal** data 08-10-2019 ora 10 : 30

**Accettazione** data 09-10-2019 ora 11 : 30

**Fine analisi** data 14-10-2019

**Condizioni meteo** nuvoloso

**Cond. meteo giorno prec.** sereno

**Temp. campione in accettazione** 5.8 [°C]

**Portata media giornaliera** 14630 [mc/d]

**Tipo portata** Misurata

**Laboratorio che ha eseguito l'analisi** SAL srl - Laboratorio Analisi

**Allega rapporto di prova** Scarica allegato: RP Lodi 09.10.19 2019106038.pdf

De convalida    Scarica report    Duplica    Chiudi

**La maschera di dettaglio di un controllo/autocontrollo contiene le seguenti informazioni:**

- **Codice Impianto di trattamento** – codice univoco regionale parlante dell'impianto
- **Responsabile controlli**
- **Tipo controllo** (controllo/autocontrollo)

**Date:**

- **Campionamento** (data e ora di campionamento se 'istantaneo', data e ora di fine campionamento se 'medio')
- **Medio dal** (data e ora di inizio del prelievo medio)
- **Accettazione**
- **Fine analisi**
- **Condizioni meteo** (anche del giorno precedente)
- **Temperatura campione**
- **Portata media giornaliera**
- **Tipo portata** (stimata, calcolata)
- **Laboratorio che ha eseguito le analisi**
- **Rapporto di prova** (file PDF allegato)
- **Verbale di campionamento** (file PDF allegato)
- **Note**

**Controllo/Autocontrollo Gestore**

Modifica controllo/autocontrollo

Controllo/Autocontrollo		Analisi									
<input type="checkbox"/>	Cod. par.	Parametro	<	Valore	n° dec	u.d.m.	Espress	Incert	Kp	Analisi di conformità	Metodica
	22000	Azoto ammoniacale		0,5	1	mg/L	(come NH4)	+/-			APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003
	23100	Azoto totale		5,56	2	mg/L	N	+/-			MU 2441:12
	24010	BOD-5	<	2	0	mg/L	O2	+/-			APHA Standard Methods ed. 23nd 2017 5210 D
	24020	COD	<	20	0	mg/L	O2	+/-			ISO 15705 : 2002
	37002	Fosforo totale (P)		0,756	3	mg/L	P	+/-			MU 2252:08
	40000	Solidi sospesi totali	<	5	0	mg/L		+/-			APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29 2003

**La maschera di dettaglio di un controllo/autocontrollo contiene anche tutti i dati analitici del rapporto di prova, in formato digitale**

- **Valore misurato del parametro**
- **Unità di misura**
- **Espressione**
- **Analisi di conformità**
- **Metodica utilizzata**

De convalida Scarica report Duplica Chiudi



2019 pag 1 di 49 (totale risultati: 1207)

Codice impianto	Denominazione Impianto di trattamento	Modalità campionamento	Potenzialità autorizzata (AE)	Carico generato dell'agglomerato (AE)	Codice agglomerato
DP01200301	Angera				
DP01200401	Arcisate				
DP01201302	Besozzo				
DP01201702	Brescia - Paù				
DP01201801	Bregano				
DP01202101	Brinzio				
DP01202401	Brusimpiano				
DP01202402	Brusimpiano (Marzio)				
DP01202802	Cadrezzate-Barza				
DP01202901	Cairate				
DP01203001	Cantello				
DP01203401	Caronno Pertusella				
DP01203601	Casale Litta				
DP01203701	Casalzuigno - Arcumeggia				
DP01203702	Casalzuigno				
DP01204301	Castello Cabiaglio				
DP01204501	Castelveciana				

### Programma annuale dei Controlli/Autocontrolli

Modifica programma annuale dei controlli/autocontrolli

Codice impianto	Carico generato dell'agglomerato (AE)	Potenzialità autorizzata (AE)	Modalità di campionamento	Tipo punto campionamento	Data campionamento (gg-mm-aaaa)	Note
DP01203601 - Casale Litta	2878	2500	Medio 24h	Controllo USC	09-01-2019	
DP01203601 - Casale Litta	2878	2500	Medio 24h	Controllo USC	06-02-2019	
DP01203601 - Casale Litta	2878	2500	Medio 24h	Controllo USC	06-03-2019	
DP01203601 - Casale Litta	2878	2500	Medio 24h	Controllo USC	03-04-2019	
DP01203601 - Casale Litta	2878	2500	Medio 24h	Controllo USC	09-05-2019	
DP01203601 - Casale Litta	2878	2500	Medio 24h	Controllo USC	05-06-2019	
DP01203601 - Casale Litta	2878	2500	Medio 24h	Controllo USC	03-07-2019	
DP01203601 - Casale Litta	2878	2500	Medio 24h	Controllo USC	07-08-2019	
DP01203601 - Casale Litta	2878	2500	Medio 24h	Controllo USC	04-09-2019	
DP01203601 - Casale Litta	2878	2500	Medio 24h	Controllo USC	02-10-2019	
DP01203601 - Casale Litta	2878	2500	Medio 24h	Controllo USC	06-11-2019	
DP01203601 - Casale Litta	2878	2500	Medio 24h	Controllo USC	04-12-2019	
DP01203601 - Casale Litta	2878	2500	Medio 24h	Autocontrollo ING	23-01-2019	
DP01203601 - Casale Litta	2878	2500	Medio 24h	Autocontrollo USC	23-01-2019	
DP01203601 - Casale Litta	2878	2500	Medio 24h	Autocontrollo ING	20-02-2019	
DP01203601 - Casale Litta	2878	2500	Medio 24h	Autocontrollo USC	20-02-2019	
DP01203601 - Casale Litta	2878	2500	Medio 24h	Autocontrollo ING	20-03-2019	
DP01203601 - Casale Litta	2878	2500	Medio 24h	Autocontrollo USC	20-03-2019	
DP01203601 - Casale Litta	2878	2500	Medio 24h	Autocontrollo ING	17-04-2019	

La sezione «Programma annuale controlli/autocontrolli» contiene per ogni impianto la programmazione annuale impostata dal Gestore. Le informazioni di dettaglio inserite sono:

- **Data del campionamento**
- **Modalità di campionamento (medio 24h, medio 3h, istantaneo...)**
- **Tipo di campionamento (controllo/autocontrollo, ingresso/uscita)**

- Accettazione
- Analisi chimiche/biologiche
- Validazione/giudizio
- Esiti/refertazione
- Controlli-Autocontrolli Gestore
- Programma annuale dei controlli/autocontrolli
- Esiti controlli/autocontrolli
- Import controlli/autocontrolli
- Analisi integrate ARPA-Gestore**
- Programma annuale controlli ARPA
- Estrazione analisi
- Impianti/Reti/Scarichi pubblici
- Amministrazione
- Tabelle
- Cambia utente
- Termina sessione

« pag 1 di 3 » (totale risultati: 80)

Report Integrato, secondo livello, Codice PP 'AR0120249UD009'. Torna al primo livello.

Data Campionamento	Autore	Codice RGA	Codice PP	Laboratorio	Modalità Campionamento	Tipo Campionamento	Tipo Controllo	Data Validazione	Portata Scarico
07/02/2013 00:00:00	ARPA	A00091300451	AR0120249UD009	Laboratorio ARPA		Acque reflue in uscita	Controllo	18/02/2013 00:00:00	
19/06/2013 00:00:00	ARPA	A00091302568	AR0120249UD009	Laboratorio ARPA		Acque reflue in uscita	Controllo	24/06/2013 00:00:00	
20/06/2013 00:00:00	ARPA	A00091302612	AR0120249UD009	Laboratorio ARPA		Acque reflue in uscita	Controllo	12/07/2013 00:00:00	
20/08/2013 00:00:00	ARPA	A00091303575	AR0120249UD009	Laboratorio ARPA		Acque reflue in uscita	Controllo	30/08/2013 00:00:00	
08/10/2013 00:00:00	ARPA	A00091304350	AR0120249UD009	Laboratorio ARPA		Acque reflue in uscita	Controllo	28/10/2013 00:00:00	
20/05/2014 00:00:00	ARPA	A00091402322	AR0120249UD009	Laboratorio ARPA		Acque reflue in uscita	Controllo	27/05/2014 00:00:00	
20/05/2014 00:00:00	ARPA	A00091402321	AR0120249UD009	Laboratorio ARPA		Acque reflue in uscita	Controllo	13/06/2014 00:00:00	
16/06/2015 00:00:00	ARPA	A00091502273	AR0120249UD009	Laboratorio ARPA		Acque reflue in uscita	Controllo	03/07/2015 00:00:00	
15/03/2016 00:00:00	ARPA	A00091601118	AR0120249UD009	Laboratorio ARPA		Acque reflue in uscita	Controllo	01/04/2016 00:00:00	
14/09/2016 00:00:00	ARPA	A00091604654	AR0120249UD009	Laboratorio ARPA		Acque reflue in uscita	Controllo	04/10/2016 00:00:00	
04/04/2017 00:00:00	ARPA	A00091701848	AR0120249UD009	Laboratorio ARPA		Acque reflue in uscita	Controllo	13/04/2017 00:00:00	
04/04/2017 00:00:00	ARPA	A00091701847	AR0120249UD009	Laboratorio ARPA		Acque reflue in uscita	Controllo	24/04/2017 00:00:00	
20/02/2018 00:00:00	ARPA	A00091800781	AR0120249UD009	Laboratorio ARPA		Acque reflue in uscita	Controllo	26/02/2018 00:00:00	
20/02/2018 00:00:00	ARPA	A00091800780	AR0120249UD009	Laboratorio ARPA		Acque reflue in uscita	Controllo	27/02/2018 00:00:00	
12/03/2019 00:00:00	ARPA	A00091901170	AR0120249UD009	Laboratorio ARPA		Acque reflue in uscita	Controllo	26/03/2019 00:00:00	
12/03/2019 00:00:00	ARPA	A00091901169	AR0120249UD009	Laboratorio ARPA		Acque reflue in uscita	Controllo	02/04/2019 00:00:00	
09/07/2019 00:00:00	ARPA	A00091903766	AR0120249UD009	Laboratorio ARPA		Acque reflue in uscita	Controllo	23/07/2019 00:00:00	
18/09/2019 10:30:00	GESTORE	G00000142486	AR0120249UD009	Laboratorio ARPA		Acque reflue in uscita	Controllo	26/09/2019 00:00:00	595
20/03/2019 10:00:00	GESTORE	G00000135191	AR0120249UD009	Laboratorio ARPA		Acque reflue in uscita	Controllo	25/03/2019 00:00:00	568
16/06/2019 11:00:00	GESTORE	G00000138517	AR0120249UD009	Laboratorio ARPA		Acque reflue in uscita	Controllo	26/06/2019 00:00:00	610
15/03/2018 09:00:00	GESTORE	G00000117046	AR0120249UD009	Laboratorio ARPA		Acque reflue in uscita	Controllo	20/03/2018 00:00:00	419
14/06/2018 09:00:00	GESTORE	G00000121434	AR0120249UD009	Laboratorio ARPA		Acque reflue in uscita	Controllo	19/06/2018 00:00:00	1
13/09/2018 09:00:00	GESTORE	G00000126066	AR0120249UD009	Laboratorio ARPA		Acque reflue in uscita	Controllo	18/09/2018 00:00:00	445
13/12/2018 10:00:00	GESTORE	G00000130486	AR0120249UD009	Laboratorio ARPA		Acque reflue in uscita	Controllo	18/12/2018 00:00:00	516
21/06/2017 09:00:00	GESTORE	G00000103418	AR0120249UD009	Laboratorio ARPA		Acque reflue in uscita	Controllo	26/06/2017 00:00:00	561
20/09/2017 10:00:00	GESTORE	G00000108274	AR0120249UD009	Laboratorio ARPA		Acque reflue in uscita	Controllo	25/09/2017 00:00:00	495
20/12/2017 10:00:00	GESTORE	G00000112909	AR0120249UD009	Laboratorio ARPA		Acque reflue in uscita	Controllo	27/12/2017 00:00:00	435
22/09/2016 10:00:00	GESTORE	G00000090017	AR0120249UD009	Laboratorio Analisi Ambientali s.r.l.	medio 24h	Acque Reflue in Uscita	Controllo	28/09/2016 00:00:00	418
21/12/2016 10:00:00	GESTORE	G00000094712	AR0120249UD009	Laboratorio Analisi Ambientali s.r.l.	medio 24h	Acque Reflue in Uscita	Controllo	26/12/2016 00:00:00	320
15/03/2017 09:30:00	GESTORE	G00000098874	AR0120249UD009	Laboratorio Analisi Ambientali s.r.l.	medio 24h	Acque Reflue in Uscita	Controllo	20/03/2017 00:00:00	452






**La sezione «Analisi integrate ARPA-Gestore» contiene per ogni impianto tutti i controlli/autocontrolli eseguiti, compresi quelli di ARPA. Questa sezione serve per l'elaborazione dei dati e l'esecuzione dei giudizi di conformità**

ARPA, ATO Bergamo, ATO Brescia, ATO Como, ATO Cremona, ATO Lecco, ATO Lodi, ATO Mantova, ATO Milano, ATO Città di Milano, ATO Pavia, ATO Sondrio, ATO Varese, ATO Monza, Responsabile controlli - AMMINISTRATORE AMMINISTRATORE



**La sezione Impianti/Reti/Scarichi pubblici** contiene i dati relativi agli impianti di trattamento ed ai Gestori. E' a sua volta costituita da quattro sottosezioni:

- **Responsabili controlli**- contiene tutti i dati relativi ai responsabili dei controlli presso gli impianti
- **Gestori**- contiene tutti i dati anagrafici relativi ai Gestori responsabili degli impianti
- **Erogatori**- contiene tutti i dati anagrafici relativi agli erogatori del servizio di depurazione
- **Laboratori di Analisi**- contiene tutti i dati anagrafici relativi ai laboratori analitici utilizzati dai Gestori degli impianti.
- **Agglomerati** – contiene tutti i dati amministrativi relativamente agli agglomerati serviti dagli impianti di depurazione.





## Manuali:

-  Modalità di codifica dei manufatti e degli scarichi soggetti ad autorizzazione per Province e Uffici d'Ambito (06/06/19)
-  Manuale Analisi Integrate Arpa-Gestore (18/03/14)
-  Manuale Programma annuale dei controlli/autocontrolli (21/11/13)
-  Manuale Controlli-Autocontrolli Gestore (03/04/19)
-  Manuale Import controlli/autocontrolli (03/04/19)

## Modulistica:

-  Delega alla compilazione dei controlli/autocontrolli
-  Verbale di campionamento tipo (Appendice A - Allegato F, R.R. 29 marzo 2019 - n. 6)

## Valutazioni sugli impianti (Anno controlli 2018)\*:

-  Valutazioni rispetto al R.R. 03/06 - tabella 2 per impianti autorizzati a trattare un carico inferiore a 2.000 AE.
-  Giudizi di conformità rispetto ai limiti presenti nell'atto autorizzativo per impianti autorizzati a trattare un carico maggiore a 1.999 ae
-  Dati complessivi conformità e valutazioni 2018
-  Consuntivi 2018

## DOWNLOAD

*Cliccando sul pulsante **DOWNLOAD** nella maschera principale del database si apre una finestra con un elenco di materiale vario scaricabile:*

- *Manualistica*
- *Modulistica (modulo per richiedere accesso al sito, ecc..)*
- *Valutazioni sugli impianti (filel contenenti, anno per anno, le valutazioni di conformità degli impianti)*



# S.I.Re.Acque



**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**